


УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ лицей №110  
им. Л. К. Гришиной

должность руководителя организации)

 / И. И. Сметанин/  
(подпись / Ф.И.О.)

« 04 » июня 2024 года  
(дата)



**ПАСПОРТ**  
доступности объекта социальной инфраструктуры  
и предоставляемых на нем услуг

№ 3

« 04 » июня 2024 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №110 им. Л. К. Гришиной

1.2. Полный почтовый адрес объекта:

620075 Свердловская обл., Екатеринбург ул. Бажова, д. 124

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) 4 этажа, 5914.8 кв. м,

часть здания нет этаж (-а, -ей) (или на нет этаже) нет, нет кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 8929 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1951, последнего капитального ремонта нет.


1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего нет, капитального нет.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное автономное



общеобразовательное учреждение лицей №110 им. Л. К. Гришиной, МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной сокращенное наименование (по учредительным документам): МАОУ лицей №110.

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

620075 Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Бажова, д. 124, тел. +7(343)350-25-84, E-mail: admin 110@mail.ru,

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная;

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрация города Екатеринбурга.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта:

620014 Россия Екатеринбург проспект Ленина,24а, тел. +7(343)371-27-37, E-mail: eduekb@ekadm.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети в возрасте от 10,5 до 18 лет.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения.

2.4. Виды услуг: образовательная деятельность, осуществляется по программам основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 997;

вместимость 918;

пропускная способность 997;

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет.

### 3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) До МАОУ лицея №110 можно добраться следующими видами пассажирского транспорта:

- остановка Дом Кино (трамвай: 3, 4, 6, 12, 14, 20, 21; троллейбус: 25, 36, 37; автобус: 24, 25, 61, 65, 70, 77),

- остановка Бажова (трамвай: А, 4, 8, 13, 15, 18),

- остановка Восточная (автобус: 24, 28, 49, 50, 54, 054, 56, 60, 71, 75, 89, 90),

- остановка Трансагентство (троллейбус: 25, 36, 37; автобус: 24, 25, 61, 70, 77).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта остановка трамвая Бажова - 388 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 5-8 минут;

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет) да;

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой

сигнализацией, таймером, нет): регулируемый без звуковой сигнализации с таймером времени, нерегулируемый без звуковой сигнализации, без таймера времени.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет):

нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): съезды с тротуара выполнены в виде уклона;

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)):

Есть. Сходы с тротуаров: ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках составляет не менее 1,8 м. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5% .

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности строки объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup>	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	А
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	А

<sup>1</sup> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная));

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

<sup>3</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup>						Для всех категорий маломобильных групп населения <sup>5</sup>
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	У	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДП	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки <sup>6</sup>	ДУ	ДП	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: Учреждение лицей №110 доступно

<sup>4</sup> Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

<sup>5</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

<sup>6</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

полнота для категорий - О, У: доступно условно для категорий - К, С, Г.

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>7</sup>			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается			
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается			
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нуждается		Установка пандуса на путях эвакуации; Установка знаков доступности: тактильные таблички на всех кабинетах, знаки и мнемосхемы на первом этаже. Информационные и Предупреждающие знаки Информационные табло и таблички. Дублирование основной информации	

<sup>7</sup> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

					рельефно-точечным шрифтом, а также звуковой информацией	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается				
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается				
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нуждается			Установка знаков доступности: тактильные таблички, знаки и мнемосхемы. Информационные и Предупреждающие знаки Информационные табло и таблички. Дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Установка программы для общения с плохо слышащими на ЭСО для передачи информации.	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается				

8.	Все зоны и участки	нуждается	<p>Установка пандуса на путях эвакуации;</p> <p>Установка знаков доступности: тактильные таблички на всех кабинетах, знаки и мнемосхемы на первом этаже.</p> <p>Информационные и Предупреждающие знаки</p> <p>Информационные табло и таблички.</p> <p>Дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом, а также звуковой информацией</p> <p>Установка программы для общения с плохо слышащими на ЭСО для передачи информации.</p>	
----	--------------------	-----------	---	--

4.2. Период проведения работ: 2030

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): в рамках плана мероприятий.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: Учреждение лицей №110 доступно полностью. ДЧ-И(К)

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:  / И. И. Сметанин/  
(подпись / Ф.И.О.)

Члены Комиссии:  / Е. Ю. Кириченко/  
(подпись / Ф.И.О.)

 / П. Ф. Федоров/  
(подпись / Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись / Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена \_\_\_\_\_ (дата)

в Управлении социальной политики и ЛР  
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».