


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском  
районах города Екатеринбурга»

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина,  
дом 91  
тел. (343)355-44-13, E-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77145387, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/667202001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц № RA.RU.710356  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
11.06.2021, аккредитован Федеральной службой по  
аккредитации (Росаккредитация)



Утверждаю

Руководитель органа инспекции, заместитель  
главного врача филиала Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области  
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и  
Кировском районах города Екатеринбурга»

Д.В.Мезенова

« 17 » 04 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №66-20-008-12/19- 3499 -2026 от

17 АПР 2026

Заключение составлено

11:00 17.04.2026г.

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга» 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская 49

На основании

предписания о назначении обследования, экспертизы № 66-08-12/13-6731-2026 от 01.04.2026г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710356, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 11.06.2021, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация))		
Баранова Анастасия Юрьевна	врач по общей гигиене	Выписка о наличии в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения данных, подтверждающих факт прохождения лицом аккредитации специалиста от 03.02.2023г. по специальности: медико-профилактическое дело (уникальный номер реестровой записи 2022.2503834) до 28.06.2027г.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 01.04.2026 по 17.04.2026

1. Представленных документов и материалов
2. Обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления деятельности, которые Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лиц №110 им. Л.К. Гришиной, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, стр. 124 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ лиц №110 им. Л.К. Гришиной, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, стр. 124

в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лиц №110 им. Л.К. Гришиной (МАОУ лиц №110 им. Л.К. Гришиной)

620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, стр. 124

на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ лиц №110 им. Л.К. Гришиной	620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, стр. 124
---	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбург, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91

наименование К.О. И.И. организации, материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили 01.04.2026

Рассмотрев материалы

- Копию свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок: серия 66 АЕ № 480666;
- Копию свидетельства о государственной регистрации права на здание: серия 66 АВ № 903815;
- Копию Устава МАОУ лицея №110 им. Л.К. Гришиной;
- Копию санитарно-эпидемиологического заключения № 66.01.19.000.М.000574.02.09 от 18.02.2009г. на образовательную деятельность;
- Копию приказа №9-0 от 02.02.2026г. «Об организации смены лагеря при лицее», подписанного директором МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной Сметаниной И.И.;
- Копию договора №30004439/ОКП/ОС от 30.12.2025г. на содержание контейнерной площадки с ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района»;
- Копию договора на вывоз отходов № 32258307 от 01.01.2026г. с АО «Спецавтобаза»;
- Копию договора №119 от 12.01.2026г. с ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на проведение дератизации и дезинсекции;
- Копию технического паспорта БТИ;
- Сертификаты соответствия на мебель и отделочные материалы (рассмотрены на объекты);
- Копию договора №ГОЛ 2026/110/1 от 05.03.2026г. с ООО «Азбука питания» на услуги питания;
- Копию договора с ГАУЗ СО «ДГП №13» № 52/06 от 03.03.2026г. на медицинское обслуживание детей;
- Копию акта обследования (обслуживания) систем вентиляции от 03.03.2026г., выполненного ООО «Уралстройсертификация»;
- Протоколы лабораторных испытаний, выполненные Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля:
  - воды питьевой централизованных систем водоснабжения на органолептические, химические и микробиологические показатели № 66-01-08/07344-26 от 13.03.2026г.;
  - воды из питьевого фонтанчика на органолептические, химические и микробиологические показатели № 66-01-08/02073-26 от 09.02.2026г.;
  - параметров микроклимата № П-08/00958-26 от 05.03.2026г.;
  - освещенности № П-08/00959-26 от 05.03.2026г.

наименование К.О. И.И. организации, материалы с указанием юридического адреса

#### УСТАНОВЛЕНО:

##### 1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №110 ИМ. Л.К. ГРИШИНОЙ
2.	адрес	620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, стр. 124
3.	дата регистрации	20.09.2002
4.	ИНН	6662073900
5.	ОКПО	41756661
6.	ОГРН	1026605394727
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Сметанин Игорь Иванович, директор
13.	телефон, факс, e-mail	(3432)552584

##### 2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной
2.	адрес	620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, стр. 124
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
5.	классификация предприятия розничной торговли	-
6.	наличие ППК	есть

7.	наличие ИИИ	нет							
8.	руководитель: ФИО, должность	Сметанин Игорь Иванович, директор							
9.	телефон, факс, e-mail	350-25-84							
10	контактная информация	-							
11	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы	
		всего	22	0	0	90	0	0	0
		женщины	22						
		подростки 15-17 лет	0						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 12 февраля 2026 года)	4, 75
2.	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (с изменениями на 24 декабря 2025 года)	Раздел 3 - табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.13; Раздел 5 – п. 98, табл. 5.34, п. 144, табл. 5.54.; Раздел 6 – п. 172, табл. 6.1., табл. 6.4.
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (с изменениями на 22 августа 2024 года)	2.5, 2.9, 2.10, 2.16, 8.4
4.	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с изменениями на 24 декабря 2025 года)	1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.6, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.6, 2.4.6.1, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12., 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.5, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.9.2, 2.9.7, 2.11.3, 2.11.8, 3.12.2.

Описательная часть

Обследование в МАОУ лицее №110 им. Л.К. Гришиной, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Бажова ул., стр. 124 проводилось 13.04.2026г. с 12:30 до 13:30.

На основании предписания о назначении обследования, экспертизы № 66-08-12/13-6731-2026 от 01.04.2026г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга проведена экспертиза здания, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №110 им. Л.К. Гришиной, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Бажова ул., стр. 124 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период каникул на объекте: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ лицее №110 им. Л.К. Гришиной, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Бажова ул., стр. 124. Представлены правоустанавливающие документы на оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул:

1. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: серия 66 АЕ № 480666;
2. Свидетельство о государственной регистрации права на здание: серия 66 АВ № 903815;

Согласно представленной копии Устава, МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной, в том числе, может осуществлять

деятельность по отдыху и оздоровлению детей.

Оздоровительное учреждение организуется на базе МАОУ лицея №110 им. Л.К. Гришиной, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Бажова ул., стр. 124, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.19.000.М.000574.02.09 от 18.02.2009г. на образовательную деятельность, выданное Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

Согласно приказу «№9-0 от 02.02.2026г. «Об организации смены лагеря при лицее», подписанному директором МАОУ лицея №110 им. Л.К. Гришиной Сметаниным И.И., планируется организация 1 смены: с 27.05.2026г. по 17.06.2026г., планируемая вместимость – 90 человек.

Без организации сна, без бассейна и/или водоема для купания.

#### **Характеристика земельного участка:**

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и насаждениями. Покрытие проездов, подходов и дорожек – асфальт, без дефектов.

Для сбора отходов используется контейнерная площадка за территорией школы, в зоне жилой застройки, заключен договор №30004439/ОКП/ОС от 30.12.2025г. на содержание контейнерной площадки с ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района». Вывоз отходов осуществляется на основании договора № 32258307 с АО «Спецавтобаза».

На территории обеспечивается отсутствие грызунов и насекомых, заключен договор №119 от 12.01.2026г. с ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на проведение дератизации и дезинсекции.

#### **Материально-техническая база учреждения:**

Обеспечена доступная среда (пандусы, тактильные таблички с шрифтом Брайля и т.д.). Вход в здание оборудован тамбуром. Минимальный набор помещений: игровые/кружковые комнаты, помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовая, раздевалка для верхней одежды, кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Для организации работы оздоровительного учреждения будут использоваться помещения 1, 2 и 4 этажей.

Игровые комнаты/кружковые расположены на 1 и 2 этаже.

Согласно техническому паспорту площадь игровых комнат/кружковых составляет:

1 этаж:

- помещение № 30 (54,8 м<sup>2</sup>) - площадь помещения достаточная для 21 отдыхающего, из расчета 2,5 м<sup>2</sup> на человека;

- помещение № 31 (55,6 м<sup>2</sup>) - площадь помещения достаточная для 22 отдыхающих, из расчета 2,5 м<sup>2</sup> на человека;

- помещение № 35 (50,3 м<sup>2</sup>) - площадь помещения достаточная для 20 отдыхающих, из расчета 2,5 м<sup>2</sup> на человека;

2 этаж:

- помещение № 20 (55,9 м<sup>2</sup>) - площадь помещения достаточная для 22 отдыхающих, из расчета 2,5 м<sup>2</sup> на человека;

- помещение № 21 (54,2 м<sup>2</sup>) - площадь помещения достаточная для 21 отдыхающего, из расчета 2,5 м<sup>2</sup> на человека.

Площадь спортивного зала (согласно техническому паспорту) составляет 367,2 м<sup>2</sup>, площадь зала достаточная для одновременного нахождения 36 отдыхающих, из расчета 10,0 м<sup>2</sup> на человека.

Площадь гардероба по техническому паспорту составляет 31,4 м<sup>2</sup>, площадь гардероба достаточна для 90 человек (из расчета не менее 0,15 м<sup>2</sup> на человека).

Площади помещений для организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул достаточны для 90 человек.

В помещениях пребывания (игровые/кружковые) детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха. Цокольных помещений нет, подвальные помещения для работы ГОЛ не используются. На момент обследования подвальные помещения сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусора. Мебель (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой и числовым обозначением ростовой группы, указанной в сертификатах соответствия (рассмотрены на объекте). Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. На момент обследования стены, полы и потолки всех помещений без дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, выполнены в отделке, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, сертификаты соответствия на отделочные материалы рассмотрены на объекте. При обследовании установлено, что доски, интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки и т.д. для работы ГОЛ не используются.

#### **Организация питания:**

Планируется на базе школьной столовой, работающей на полуфабрикатах. Организация питания будет проводиться согласно договору №ГОЛ 2026/110/1 от 05.03.2026г. с ООО «Азбука питания». В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех с зоной мучного цеха, холодного цеха, овощного цеха, мясо-рыбный цех с зоной для обработки яйца, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами. Оборудование, инвентарь,

посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса и достаточно для деятельности ГОЛ.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В обеденном зале по адресу: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Бажова ул., стр. 124 обустроено 200 посадочных мест и 7 умывальников для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды. Рядом с умывальниками установлены электрополотенца. Количество умывальников и посадочных мест достаточно для организации работы оздоровительного учреждения на 90 отдыхающих. Площадь обеденного зала (согласно техническому паспорту) составляет 313,0 м<sup>2</sup>, что достаточно для 90 отдыхающих, из расчета не менее 0,7 м/посадочное место.

#### **Медицинский блок:**

Помещения медицинского назначения расположены на 1 этаже здания школы. В медицинском пункте оборудованы помещения:

- кабинет врача, который предполагается использовать для изоляции заболевших детей;
- процедурный кабинет.

Медицинское обслуживание будет осуществляться согласно договору с ГАУЗ СО «ДГП №13» № 52/06 от 03.03.2026г.

#### **Санитарно-техническое обеспечение:**

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Юридическим лицом созданы условия для мытья рук отдыхающих - умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. На момент обследования санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Площадь туалетов для девочек (№16 по техническому паспорту) составляет 7,2 м<sup>2</sup>, (№15 по техническому паспорту) составляет 8,7 м<sup>2</sup>, площадь туалета для мальчиков (№4 по техническому паспорту) составляет 12,5 м<sup>2</sup>. Площадь туалетов достаточная для 90 отдыхающих, из расчета 0,1 м<sup>2</sup> на человека.

Количество санитарно-технических приборов:

- в туалетах для девочек – 3 унитаза и 4 унитаза (достаточно для 90 отдыхающих из расчета 1 унитаз на 20 девочек), 2 раковины и 1 раковина (достаточно для 90 отдыхающих из расчета 1 раковина на 30 детей);

- в туалете для мальчиков – 4 унитаза (достаточно для 90 отдыхающих из расчета 1 унитаз на 30 мальчиков), 2 раковины (достаточно для 60 отдыхающих из расчета 1 раковина на 30 детей). Высота подвеса умывальников 0,8 м, соответствует требованиям НД (измерения проведены дальномером лазерным Leica DISTO D110 (Свидетельство о поверке С-СЕ/26-03-2026/514922826, действительно до 25.03.2027г.). Для сотрудников предусмотрен отдельный туалет, в котором выделен унитаз и умывальная раковина.

На момент обследования стены, полы и потолки в туалетах без дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, выполнены в отделке, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение, уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря (отдельная секция в шкафу). Помещение оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

#### **Выполнение требований к водоснабжению:**

Здание оборудовано системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях соответствует требованиям гигиенических нормативов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний воды питьевой централизованных систем водоснабжения № 66-01-08/07344-26 от 13.03.2026г., выполненным Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля.

Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов.

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков, соответствие питьевой воды гигиеническим нормативам подтверждается протоколом лабораторных испытаний на органолептические, химические и микробиологические показатели № 66-01-08/02073-26 от 09.02.2026г., выполненным Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля.

#### Выполнение требований к микроклимату:

Здание МАОУ лицея №110 им. Л.К. Гришиной оборудовано системой отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции воздуха в общественных зданиях и сооружениях.

В помещениях обеспечены параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний параметров микроклимата № П-08/00958-26 от 05.03.2026г., выполненным Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, организован с помощью термометров. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из металлических ограждений.

На момент обследования вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, представлена копия акта обследования (обслуживания) систем вентиляции от 03.03.2026г., выполненного ООО «Уралстройсертификация», согласно которому, вентиляционные системы находятся в рабочем состоянии.

#### Выполнение требований к освещению:

Уровни искусственного освещения соответствуют гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний освещенности № П-08/00959-26 от 05.03.2026г., выполненным Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015г) в рамках производственного лабораторного контроля.

В помещениях обеспечено наличие естественного бокового освещения. Без естественного освещения предусмотрены следующие помещения: снарядные, помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, помещения для хранения и разведения дезинфекционных средств. Остекление окон выполнено из цельного стекла без трещин и иного нарушения целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной выше уровня подоконника, москитными сетками. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. В одном помещении не используются разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую. На момент обследования все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Несоответствия требованиям НД не установлено

#### 3. Выводы:

Представленные документы и материалы, здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №110 им. Л.К. Гришиной, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, стр. 124 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на объекте: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, стр. 124

«Формы и способы оказания услуг, работ, услуг, Юр, ИП и др.»

В объеме проведенной экспертизы соответствует (ют) / не соответствует (нет) требованиям

1. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 12 февраля 2026 года);
2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (с изменениями на 24 декабря 2025 года);
3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (с изменениями на 22 августа 2024 года);

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (с изменениями на 24 декабря 2025 года)

Получено на рассмотрение документа

Экспертное заключение составлено:  
врачом по общей гигиене отдела экспертиз  
условий обучения и воспитания

Барановой Анастасией Юрьевной

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

- 
- 
- 

Экспертное заключение получил

*Мачаевский Г.С.Л. и Раффа*

должность

подпись

*26.04.2026*  
*Андрей Владимирович*

ФИО

руководитель (должность, наименование учреждения, организации, предприятия) или иного лица, ответственного за организацию деятельности

Документы переданы с сопроводительным письмом 66-20-008-12/19-  
Делопроизводителем